



Quadrerno



Esportes
Andraix Estalleinchs
Teix
Salines

Esportes

Pouet i Esportes
Caseta de Lluchmajor
Santa Magdalena

Sinen

Lluch

Lluch

Serral d' es ferro

San Muntaner de Banyola

San Serralta (Puigpuyent)

Puigpuyent

Excursio a Esporas 19th May 1916
D. Mateu Colom, Jordi Anberman i Jo
en bicicleta,

A mes camu que va d'el kilo-
metro 10 de la carretera de Sa-
ller a l'Esclayeta he vist
els marges caligues mosco-
mians.

Excursió a Andrait - Establiments

28 - Maig 1916

Don Mateu Colom: Jo a peu

Abaix de sa Torre Nova
he vist es miocen

et mes gran se veu es
Neocoma, separat
d'es Turani d'es tuncet
per una falla.

Excursió a la caseta de
les Pontanellas 21 Maig 1916

D. Mateu Colom i Gó

Excursió a nes Teix

11 - Juny 1916

Antoni Parcal, Pedro i Jo

Pel camí de ^{a pen} l'escala
se veu el juraniè, a nes
coll de s'hermita es
múscen.

Entre les caseta, es
Pung gros heia una falla
longitudinal que va
per s'estret de San
Gayast i posa en contacte
el Juraniè en sa calica
en capetes d'es Trianiè.

Al NW d'es Teix
heia una altre falla que
fa contacte des Juraniè
amb so Trianiè i a
lo larc de sa crual aperix
una ^{ta} tassa eruptiva.

Tot buca SE amb 20°

Caseta (17)

Triassic

district de

San Geron

Puiggras

Triassic

Yuvatic

Fontanellas

Triassic

Vall

de Sa Coma

Yuvatic


Triassic

Terr

Yuvatic

Ping Major

Totals



Excursió a ses Salines
de Campos


Yo tot sol. Bicicleta

Parat es Banyos de San
Juan se venen mitjans una
ternaris i aigua,

De ses salines en treuen
mes 1500 Tn anuals quedant
unes 1000 d'argot marer.

Et mes cristallitzades, per
deixen mes 500 Tn Caferrades
a ses voreres

Es mitjans de sa
playa de ses salines bucan
uns 25° NE i semblen
representar una playa
associada de sa que
quedant alguns illots testi-
gas.




← embarca de ferro vagonetas

↑ casa

* banho de agua


Excursió a Esporles
 Decembre 1916
 Andreu Breps i Go
 a pen

Al voltant per camí de Banyols
 se veuen a uns 400 m de la
 carretera de Puigpunyent ses
 margues miocenes fa le
 dreta ses calicas jurassicas
 sent un turroset.




Mes en avant un peu para
 se divisa à d'es camis se veu
 a le dreta es miocen i es
 camis a través una taca
 eruptiva aont se veuen
 capes de caliza proca
 atermant amb es ca
 eruptiva i bucant NNW


Camis a riet Camja San Perella



Un peu mes en avant
 el camis a través es miocen
 quedant es triassic a le
 dret i el quera i a ma
 for altura



Miocen
Triassic
500
Jurassic
Miocen




500 m

Segundari?
Miocen?
Jurassic
Triassic?
Triassic?
Triassic?

Parat Banyol se ven
que seguesca el miocen
i llevasses entre
el triassic amb
comyales.

A devora es lanya
se ven una calica mito
mitigada que ~~est~~
es Triassic ~~amb~~

Mes en avant se ven
es segundary metamor
fixat i mitigat en
contacte amb lo mioc
en que se ven mes
en avant.



Una zona de miocen hor
des ja a mirar lader el puig
de 500m, estant en el avant entre

dues zones secundari

A després de San Labres
~~Però~~ se ven trian
tipic amb roques
terrestres. Però
a l'esquerra seguit
es miren a la zona
aont està la casa


Es secundari
de el puig de 500 m
bucal 30° NNE

Es col·lecció de
el març el qual
fa un sinclinal i seguit
bordant el llamp
apareguent
Wustel (Ball) amb
giresoles.


San Triet, se
denomina el Triet.

Excursió a nes Pont
 1. Esporlas
 D. Maten. Coban, Tiro Queles i G
 en Carretó, cap per
 31, desembre 1916

Des de Establimens a
 Bunyols es tot mica
 però just para Bunyols apa
 reix el triaric, que un
 envant se ven a través
 per una roca eruptiva
 seguint pujant apareix
 sa galica farrada




Un poc antes d'arribar
a un collet de
de tornare veure es Trianic



Aquest paper està
en relació amb el
miocen segons indica
el mapa anterior.


L'espit que heu a

si aquest vall dues
 zones de corriments
 perpendiculars axes



Lo mateix amb altre
 direcció

N




Passat ca la clauca de
 Sobre arment

veu es Triassic Bucard
al NNW.

Ca La Lluïsa i es Pouet
estan l'element Triassic

Passat es Pouet se
veu es miocen a poc



at Cas metge
~~veuen podingeres miocenes~~
veuen podingeres miocenes

Es currió a sa casta
de Luchmajor


D. Mateo Colón i Jo
Tren i Biciçleta

Tot es pla de Luchmajor
es miocen.

A sa Casada cap
a l'arsenal se veuen mit-
jans a n' es parexe custer
maris fins a Casta de
altura

Li

Change




Exposición a. Siquen Abril 1913
D. per uno i 10

Manques grises amb setes
salines 25 m
calices fetils 10

Et altres locs es conjunt
suma 40 m.

Mina la Malloquina
de Sant Joan Soler




Buça tot 40° SW

Mina de Francisca
Pedre color chocolate

Argiles rouges meylades
Calca fonce au fouls
Marques robes vetes cad. 19
Argiles carbonées 75
Marques blaves
Peque 6
Marques blaves
Argiles carbonées 3
Marques 20
Blanche

Buca 20° ESE

Terre carbonata 80 pams



Pes camis de Sinen
a llorito se veu
a 1 Km de Sinen
areniscas groguenques
devall baixes amb
cenes, bucant 39° N.

La il·lustrar

36° SE


capes de 10 cm d'espessor

a uns 50 gms de
fondant a demunt
heia una espècie de
arenisca que surt
al W buca can vertical
cal. W

Pon
ligato

excursió a Lluch
D. Dep. Univ. i To
Abril 1918

Devallant de Lluch
a Aubarca a veuen mar
ques miocenes típiques
coronades per puddingues
tes margues blau 30° 55' N



N

Keuper i vocat enastrey
Buen
24° N

Ch S

~~J. Mitsintat
Mio cen
Tr?~~

Ch
argiles carbonosas

~~Mio cen~~


Excursió a Lluçà

P. Pep Miró i G. Maig 1918


Pujant cap a Lluçà veig
miocèn? a n'el coll d'abans
d'el salt de la Bella dona,
patat aquest se veuen
margues miocenes; abans
d'arribar a n'el pont d'el
guix una bressa que pareix
miocena, la que s'aporta
es triant d'el guix mateix
a n'el coll se veu així:

S

N



N



Pasat aquest se veu una caliza
 rosada sarsra-carminense
 i es corre fet domes s'ha de
 especificar en to sentit
 de que es conjunt d'es
 triassic, molta a sobre,
 el miocen de Stuck, aquest
 a la vegada es triassic
 sobre es triassic d'Otubaca
 Tot es triassic de Stuck a nivell
 call esta mitoritzat.


Maig 1917

Excursio a nivell Serrald es Ferro


1, 2, 3, 7 N. plaques violetes

Serrald i ferro plaques verdes

4, 5, y 6




Bimbaraga^S




17) e laudia milo utzet
mel o mens carriolo sequunt
et carni se ven jurarica calica
porada supra carniense

s'oligist breca 24° NW
 discordant amb SE



P'el camí d'Inca
 a Ollandrosa se veu
 cretaci breunt N. de on
 2 el camí entre diu
 el lacustre a un 2 km
 d'Inca, entre el cretaci
 i la via fèrrea heva




Excursió a Maig 1918
San Muntaner de Banyola

Al NE de les cases, dins es
bosquet, hi veuen uns clots
aiguats i aprecien marques
blancas que passen a vertedera
creta, tenhent algunes ca-
pes rojinyes; semblant
p'el seu aspecte miocen
analogo mes o menys a n'es
de Santa Maria. Axo buca
uns 10° WNW.

Excursió a la mina
 Los amigos San Serralta
 Puigpunyent
 Maig 1918



WSW

ENE




- 1.- Calices rosades, argiles ferugineses i capa de argiles molt carbonoses d'uns 20 a 30 c. d'espessor tot concordant i fent brexa de picció.
 - 2.- Calices grisos grans i petits a n'el pas i c. triànquies (a)
 - 3.- Calices blanques i rosades evidentment triànquies i juràniques
- (a) Pocament molt més vertical que la 1.

sente que pugi apreciarse
el bucamient miloniti
zades a sa base



excursão em
Alma da Mallorquense




Margues
gives
pivotoses

Pudringa.

Angila
nemiga

Excursió a Puigpunyent
 Maig 1918 To tot sol




Pujant la La Vileta se
 n'és coll d'en Marvell se
 veu la napta juràsica
 fent un clivell d'uns
 cretaci, un poc abans
 d'arribar a n'el cemente-
 ri, a uns 25 m. d'aquest
 se veu un juràsic en
 vestit en grava de can-
 sant a sobre el cretaci.
 (Trencar fotografia)

Aquest juràsic se doblega així
 Paret d'el cementeri ch
 //
 cretaci //
 juràsic //
 cretaci

Dalt mateix d'el coll
d'el en carbell, tot just
comensant a devallar
a n'el vall de sa Riera
se veu el cretaci sent
el fons d'una desmuntat
d'el carru, mentres que
el terreny desmuntat el
juranç molt més suau-
gat.

Devallant a n'el
vall p'el carru de c'el
quera se veu Neocornu
i mes avall calica gra-
mada cocera o micocera.
Mes avall a l'el que
va d'el carru se veu
calica que sembla altre
vostre juranç aquest s'insereix
sa amb sol de l'altre costat
de sa Riera, que da per
venir si el clap senyalat
cretaei cor o no a suu-


jaume ladera fins unir
se amb so de Vall d'Argent.



Sapit que afectivament
segueix perquè desde
sa carretera se ven
una zona blanca a
mitjan ladera.

km 11 a l'altimetre 5 d'a
aquest calca pren
caracter de supra-càrme nel

Després d'haver donat
 volta a la carretera tot
 sembla triassic que
 buca uns 40 ENE. D'aquest
 triassic està millor integrat



Pasat 11 Km 12 se veuen
 marques riueres que
 bucan, con carbans amb
 el triassic abans dit, E s


Tayat NW
d'el Puig A



Miocen
Brecha de
frisco
Miocen? Triassic
Triassic
u. typus carmine

Buca NE

Buca SE




El Puig A el seu triànic
d'el tayat no està molt intzjat
Pero el d'el puig B heu esta
ben molt i buca SW Puig A SE

NW Puig B



l'Estayat esta exagerat


El miocèn d'el vall
 entre el Puig B y C buca
 28° SW es dir també en
 cordant amb so triàtic del
 qu'el separa una falla
 Sa pedrunga miocènica
 ocupa un nivell superior
 a l'el areniscas i el mar
 gués.



a 1' hecto-metro 6 d'is
 Km 13 el Trianc que
 continua encave el claps
 de l'orig C mit amb 10 d'is
 orig D y E buca 40° SSE aquest
 Trianc resta milonitzat, i sem-
 ble Muschelkalk. Quee con-
 tinua a n' el Km 14

Coll de
 Sant Balaguer

Fatma



Es mudoan devant es
Km 15 Boca SSE, Lamen-
sant a pujar a n'el coll
d'el Panet canseue aquest
bucament concordant ab
lo Triassic que yoporta
Apras de dalt el coll
se ven una pujanga cuaternaria
amb troces indolats de roca
eruptiva, asent aquests tan
abundants qu'arriban a
dominar, una mica
mes l'arruñat se ven
el Triassic amb diques
de roca eruptiva, tan
be se venen marges irisades.

Aquest Triassic buca igr-
almente al SSE.

El miocen arriba fins
casi dalt d'el coll, quedant
una estretíssima faixa de
Triassic tremendament milo-
mitjat.

Parat es coll d'is Pouet
es camí, segueix per un
pla Triassic amb se venen
calices d'algunes argiles
irradiades, carniolats.

d uns 200 m d'es
coll torna apareixe es
miocen. Pouet WW N
↑

Fita d'es Ram


Tayot




Casa gran

corte per Ch F NW
SE de camí Ch.

SE



Fita d'es Rami



San Cotoner

Carretera

Aquest miocen forma
 una segona, nappe
 de modo que un costat
 de conjunt motre.

SE


NW

Pla.
 d'el
 Pauet

F. l. t.
 d'el Pauet

Ch
 Cami

Ch



Passant a

sa nappe in-
 ferior se veu una
 maledera de ciment
 miocen que cerca a
 n'el pareix a n'el SE

Demunt el siment
heia una padinga moana
que endueix troços de vo-
ca gripape.


A un altre predra
se ven clarament que es
munt buca 8° WSW
a una altre situada son
lluny buca 55W amb ventai
SSW



La carretera a tra-
vesa l'hioc en fins a 1 he-
to metro $\frac{1}{2}$ d'Km 9 dont se
ven el mocer a l'esquerra
(anant cap a Palma) i el juranc
a la dreta.
a n'el Km 9 se ven

el cretacié suportant
calices juranques.

calices juranques



Desde aquí fins a
baix d'Establineres
la carretera va per cre-
tacié.

Andreu Salom

Casa Tei - Casa
5^a Catalina

Billet
Sineu a Palma
340

